

Nya rutiner till transportsällskap från 13.03.20

Generell Information

- Vi inför dessa rutiner för att säkra en **trygg arbetsplats för alla i pandemi-tider**
- Om det finns **misstanke om att chaufför kan vara smittad**, skall detta **meddelas** till berörd transportfirma
- Om det finns misstanke om **smitta på Moelvens enheter**, skall Moelven **informera** de transportörer som vi samarbetar med
- **Håll avstånd** - hälsomyndigheterna rekommenderar minst 1 meter. Målet med rutinerna nedanför är att undvika fysisk kontakt mellan truckförare och lastbilschaufför
- Ha extra fokus på **handhygiene**

Nya rutiner till transportsällskap från 13.03.20

Bokning rutiner:

- Vid transportbokning skall dessa **rutiner sändas till bokningsansvariga**

Lastnings- och lossningsrutiner:

1. **Lastbilschaufför parkerar på anvisad plats**
2. Lastbilschaufför skall ha **lastlista** och/ eller **ordernummer, destination** och **förtullningsdestination** uppskrivet på ett ark **som syns på minst 1 meters avstånd**, som visas för expedition/truckförare
3. **Lastbilschaufför gör trailern klar för lastning och uppehåller sig vid sin lastbil.** Deltar chaufför vid lastning skall chauffören sörja för att hålla nödvändigt avstånd (minst 1 meter) till övriga som jobbar i samma område.
4. **Truckchaufför lastar som vanligt, lastbilschaufför säkrar lasten själv** precis som vanligt.
5. Efter lastning hämtar truckförare **följesedlar** på expeditionskontoret och **lägger dem tillgängligt för lastbilschauffören på trailern. Lastbilschauffören skall hålla sig på avstånd från våra ansatta (min 1m)**
6. Då lastning och säkring av lasten är färdig, **signerar lastbilschaufför 1 exemplar av följesedeln – som läggs på förbestämd plats («brevlåda»)** som är förberett lokalt
7. **Lastbilschauffören tar med sig sina 2 resterande följesedlar**
8. Det är **lastbilschaufförens eget ansvar att säkerställa att lastsäkring är riktig.**
9. Lastbilschaufför gör **klart trailern, kör iväg**

Nya rutiner till transportsällskap från 13.03.20

Det är möjligt att anpassa riktlinjerna så att de täcker särskilda behov på respektive produktionsenhet